



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congyttaman.com



Hưng Yên, ngày 01 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ Phần Tâm An Hưng Yên kính gửi lời chúc sức khỏe, thành đạt và lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý khách hàng đã, đang, sẽ quan tâm hợp tác và dành tình cảm ưu ái cho chúng tôi.

Với phương châm trở thành một “**ĐỐI TÁC TIN CẬY**” và định hướng xây dựng Tâm An là một doanh nghiệp “**VĂN MINH - CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ**”

Thời gian qua Tâm An đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, để khẳng định vị thế uy tín trên thị trường. Với đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị hiện đại mục tiêu của Tâm An cũng cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, tiến độ tốt nhất, chi phí hợp lý nhất đảm bảo lợi ích tối đa cho Quý khách hàng.

Hiện nay, Công ty Chúng tôi đang cung cấp ra thị trường những sản phẩm sau:

- ***Cống tròn và đế cống bê tông***
- ***Cống hộp bê tông***
- ***Hố ga bê tông***
- ***Rãnh bê tông***
- ***Hào kỹ thuật***
- ***Các cấu kiện bê tông đúc sẵn khác: Cọc bê tông, bể phốt bê tông, ...***

Công ty Cổ phần Tâm An Hưng Yên trân trọng gửi đến quý khách thư ngỏ này với mong muốn Quý khách hàng có thêm sự lựa chọn nhà cung cấp và chúng tôi có thêm khách hàng thân thiết.

Công ty Chúng tôi cam kết trở thành “**ĐỐI TÁC TIN CẬY**” của Quý khách hàng.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP TÂM AN HƯNG YÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congtytaman.com



TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Phần I: Hồ sơ pháp lý công ty:

- I. Giới thiệu
- II. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- III. Giấy chứng nhận quản lý chất lượng

Phần II: Năng lực công ty:

- I. Nhân lực
 1. Nhân sự
 2. Sơ đồ tổ chức
- II. Tài sản chính
 1. Cơ sở hạ tầng
 2. Máy móc thiết bị chính
- III. Năng lực sản xuất và cung ứng sản phẩm
 1. Công suất
 2. Năng lực cung ứng sản phẩm

Phần III: Giới thiệu về sản phẩm:

- I. Sản phẩm chính
 1. Cống tròn và đế cống
 2. Cống hộp, hào và rãnh bê tông
 3. Hố ga bê tông
 4. Chất lượng sản phẩm
- II. Tiêu chuẩn về vật liệu
- III. Tiêu chuẩn về sản phẩm

Phần IV: Công trình tiêu biểu



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtaman.com; congtytaman.com



PHẦN I: HỒ SƠ PHÁP LÝ CÔNG TY

I. Giới thiệu

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN
Tên giao dịch : TAM AN HUNG YEN JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : TAMANH
Văn phòng : Số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Nhà máy : Xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại : 0221.3989788
Fax : 0221.3989788
Website : www.betongtaman.com; congtytaman.com
Email : betongtaman@gmail.com
Hotline : 096 543 6996
Tài khoản 1 : 4660254680 tại NH BIDV Bắc Hưng Yên
Tài khoản 2 : 3170116789 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Nam Hà Nội

II. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và các giấy chứng nhận ISO, giấy chứng nhận hợp chuẩn

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (Mã số Doanh nghiệp) số: 0900862245 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên lần đầu ngày 17 tháng 06 năm 2013 và thay đổi lần thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congtytaman.com



PHẦN II: NĂNG LỰC CÔNG TY

I. Nhân lực


1. Nhân sự thời điểm hiện tại:

Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, kỹ sư có năng lực được đào tạo chính quy, lực lượng công nhân có tay nghề cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Với tổng số cán bộ công nhân viên là 145 người, trong đó:

- Thạc sỹ và Cử nhân quản lý kinh tế	: 11 người
- Kỹ sư vật liệu xây dựng	: 04 người
- Kỹ sư cơ khí, máy, tự động hoá	: 10 người
- Kỹ sư giao thông	: 03 người
- Kỹ sư thủy lợi	: 02 người
- Công nhân kỹ thuật các ngành liên quan	: 40 người
- Lao động phổ thông	: 75 người

Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chúng tôi cam kết nỗ lực không ngừng để ngày càng hoàn thiện bản thân và chuyên môn để phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc, đảm bảo đem tới khách hàng những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất.

2. Sơ đồ tổ chức công ty:





CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congtytaman.com



II. Tài sản chính của công ty

1. Cơ sở hạ tầng nhà máy

Nhà máy tại Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên

- + Diện tích: 4,5 ha
- + Nhà xưởng công tròn: 2.000 m²
- + Nhà xưởng công hộp: 2.500 m²
- + Nhà xưởng đổ hồ ga, hào kỹ thuật: 1.500 m²
- + Nhà xưởng chế tạo thép: 1.500 m²
- + Nhà điều hành: 350 m²

2. Một số thiết bị chính của công ty

STT	Mô tả thiết bị	Đ.vị	Số lượng
01	Dây chuyền sản xuất đồng bộ công tròn công nghệ Fifer của cộng hòa liên bang Đức	Bộ	02
02	Khuôn vò, Palet đồng bộ phục vụ sản xuất công tròn từ D300 đến D2500	Đầy đủ	
03	Máy hàn lồng thép công tròn tự động CNC	Cái	03
04	Dây chuyền sản xuất đồng bộ công hộp, hồ ga, rãnh và hào kỹ thuật	Bộ	10
05	Hệ thống khuôn, Palet thông minh đảm bảo sản xuất công hộp, công hộp đôi từ 400x400 đến 3000x3000 và khẩu độ lớn hơn theo đơn đặt của khách hàng.	Bộ	Đầy đủ
06	Hệ thống khuôn thông minh, đảm bảo sản xuất các loại bó vĩa thông dụng trên thị trường	Bộ	100
07	Dây chuyền rút thép kéo nguội	Bộ	02
08	Máy hàn thép hình, thép phen tự động	Cái	03



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congyttaman.com



09	Trạm trộn bê tông tự động, công suất 120M ³ /h	Bộ	02
10	Trạm trộn bê tông tự động, công suất 60M ³ /h	Bộ	02
11	Cầu trục 50 tấn	Bộ	01
12	Cầu trục 20 tấn	Bộ	04
13	Cầu trục 10 tấn	Bộ	04
14	Cổng trục 5 tấn	Bộ	05
15	Cổng trục 03 tấn	Bộ	03
16	Xe nâng 10 tấn	Chiếc	02
17	Xe nâng 07 tấn	Chiếc	03
18	Xe nâng 05 tấn	Chiếc	02
19	Xe xúc lật	Chiếc	05
20	Xe vận chuyển sản phẩm đầu kéo sơ mi – rơ moóc	Chiếc	10
21	Dây chuyền rút thép kéo nguội tự động	Bộ	01
22	Máy cắt tôn CNC	Bộ	01
23	Máy hàn Mic	Bộ	05
24	Máy chặt duỗi thép tự động	Bộ	10
25	Máy gập phen thép công hợp	Bộ	04
26	Máy uốn, bẻ thép theo các hình tự động điều khiển CNC	Bộ	01
27	Máy nén thử tải cổng lực ép đến 40 tấn	Bộ	01



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congtytaman.com



28	Máy ép mẫu bê tông	Bộ	01
29	Máy kéo kiểm tra cơ lý thép	Bộ	01
30	Máy đúc đế cống tự động	Bộ	03

Ngoài ra Công ty còn có rất nhiều các máy móc thiết bị khác đảm bảo cho việc sản xuất và cung cấp sản phẩm tốt nhất và nhanh nhất tới khách như: Máy hàn hồ quang, máy uốn thép....

III. Năng lực sản xuất và cung ứng sản phẩm:

1. Công suất sản xuất ống cống.

- Chủng loại cống tròn từ D300 đến D2500: Nếu quy đổi ra sản phẩm cống D1000 thì công suất tương đương là 600 đến 800m/ngày.
- Chủng loại cống hộp, cống hộp đôi kích thước từ 0,6m x 0,6m đến 3,5m x 3,5m và hào kỹ thuật công suất từ 150 đến 200 m/ngày.

2. Năng lực cung ứng sản phẩm.

- Ngoài xe chuyên dụng dùng để vận chuyển sản phẩm của công ty, Chúng tôi còn ký kết hợp đồng và hợp tác với 05 công ty chuyên về vận chuyển. Với hàng trăm đầu xe các loại phục vụ cho việc vận chuyển ống cống, chúng tôi có khả năng đáp ứng tốt cho các công trình.
- Đặc biệt công ty đang áp dụng một số công nghệ mới cho phép sản phẩm sản xuất ra chỉ sau 07 ngày đã đạt được từ 80% ÷ 85% cường độ và có thể cung cấp ra công trình thi công ngay.

Công suất sản xuất

STT	Chủng loại sản phẩm	Đơn vị tính	Năng suất dự kiến (ca sản xuất)/ dây chuyền
1	Cống tròn D300	M dài	300
2	Cống tròn D400	M dài	300
3	Cống tròn D600	M dài	350



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congyttaman.com



4	Cống tròn D800	M dài	300
5	Cống tròn D1000	M dài	250
6	Cống tròn D1200	M dài	150
7	Cống tròn D1500	M dài	130
8	Cống tròn D1800	M dài	50
9	Cống tròn D2000	M dài	40
10	Đế cống từ D300 đến D2000	Cái	Theo nhu cầu thực tế của sản lượng từng loại cống
11	Cống hộp 600x600	M dài	80
12	Cống hộp 800x800	M dài	80
13	Cống hộp 1000x1000	M dài	60
14	Cống hộp 1200x1200	M dài	50
15	Cống hộp 1500x1500	M dài	50
16	Cống hộp 1600x1600	M dài	45
17	Cống hộp 2000x2000	M dài	45
18	Cống hộp 2500x2500	M dài	25
19	Cống hộp 3000x3000	M dài	20
20	Các chủng loại cống hộp đôi	M dài	Theo tùy kích thước tương đương trên
21	Các chủng loại bó vỉa bê tông, cọc bê tông, dải phân cách đúc sẵn	Cái	Theo nhu cầu thực tế của sản lượng từng loại



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congytaman.com



PHẦN III: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

I. Sản phẩm chính

1. Cống hộp, hào và rãnh

Sản phẩm cống hộp sản xuất công nghệ rung – Sản phẩm đảm bảo đạt tiêu chuẩn TCVN 9116:2012 – Tiêu chuẩn về cống hộp bê tông thoát nước:

Sử dụng bê tông khô mác M300 (C25) đảm bảo sản phẩm chắc chắn, chất lượng đồng đều. Thiết kế thép kéo nguội phù hợp tiêu chuẩn, tiến độ nhanh. Sử dụng một khuôn duy nhất cho từng loại sản phẩm nên sản phẩm đến với khách hàng luôn đảm bảo sự đồng đều, mỗi nối chính xác thuận lợi cho việc lắp đặt.

Sản phẩm cống hộp và cống hộp đôi của Công ty:

TT	Tên sản phẩm	Chiều dài hữu dụng (mm)	Độ dày thành cống (mm)	Tải trọng	Ghi chú
I	Cống hộp và Hào thoát nước				
01	Cống BxH: 0,6m x 0,6m	1500	120	Sản phẩm phù hợp với Tiêu chuẩn của Bộ xây dựng Việt Nam TCXDVN 9116 - 2012	Các chủng loại và thiết kế khác có thể sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng
02	Cống BxH: 0,8m x 0,8m	1500	120		
03	Cống BxH: 1,0m x 1,0m	1500	120		
04	Cống BxH: 1,2m x 1,2m	1500	120		
05	Cống BxH: 0,8m x 1,2m	1500	120		
06	Cống BxH: 1,2m x 0,8m	1500	120		
07	Cống BxH: 1,4m x 1,4m	1500	140		
09	Cống BxH: 1,5m x 1,5m	1500	150		
10	Cống BxH: 1,6m x 1,6m	1500	160		
12	Cống BxH: 1,5m x 2,0m	1500	200		
13	Cống BxH: 2,0m x 2,0m	1500	200		
14	Cống BxH: 2,0m x 2,5m	1500	250		
15	Cống BxH: 2,5m x 2,5m	1200	250		
16	Cống BxH: 3,0m x 3,0m	1200	300		



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congtytaman.com



17	Cống BxH: 3,5m x 3,5m	1000	350		
18	Cống BxH: 4,0m x 3,0m	1000	400		
II	Cống hộp đôi				
01	Cống BxH: 2(1,5m x 1,5)m	1500	150(200)		
02	Cống BxH: 2(1,6m x 1,6)m	1500	160(200)		
03	Cống BxH: 2(1,6m x 2,0)m	1500	200		
04	Cống BxH: 2(2,0m x 2,0)m	1200	200		
05	Cống BxH: 2(2,0m x 2,5)m	1200	250		
06	Cống BxH: 2(2,5m x 2,5)m	1200	250		
07	Cống BxH: 2(3,0m x 3,0)m	1000	250(300)		
III	Hố Ga các loại, hào kỹ thuật, rãnh ... (Làm theo thiết kế yêu cầu của quý khách				

2. Công tròn và đế cống:

Sản phẩm sản xuất trên công nghệ rung ép – Công nghệ Đức đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 – Tiêu chuẩn về ống cống bê tông thoát nước.

Lồng thép được sản xuất bằng máy hàn công nghệ tự động đảm bảo lồng thép chất lượng đồng đều chính xác.

Một số ưu điểm của sản phẩm cống rung:

- Bê tông đảm bảo độ nén chặt và đồng đều
- Không tạo ứng xoắn trong cống
- Kích thước hình học chính xác
- Khả năng chịu mài mòn, chịu áp lực tốt
- Sản phẩm có thể lắp đặt bằng môi nối gioăng cao su, đảm bảo kín khít cao
- Năng suất cao 3 đến 5 phút/1 sản phẩm
- Sản phẩm đồng đều, đạt tiêu chuẩn chất lượng, giá bán cạnh tranh



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congtytaman.com



Sản Phẩm cống tròn:

TT	Tên sản phẩm	Đường kính trong (mm)	Chiều dài hữu dụng (mm)	Độ dày thành cống (mm)	Tải trọng	Ghi chú
01	Ống cống D300	300	2500	50 (65)	Phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN9113-12: + Tải Thấp (T) + Tải Tiêu chuẩn (TC) + Tải cao (C) - Theo QT 272-05 có 02 loại tải trọng: + VH + HL-93	Với máy cắt bê tông chuyên dụng chúng tôi có thể đáp ứng cho khách hàng các chiều dài cống khác nhau trong trường hợp cần thiết
02	Ống cống D400	400	2500	55 (65)		
03	Ống cống D500	500	2500	60		
04	Ống cống D600	600	2500	70 (80)		
05	Ống cống D800	800	2500	80 (100)		
06	Ống cống D1000	1000	2500	100 (120)		
07	Ống cống D1200	1200	2500	120		
08	Ống cống D1500	1500	2500	140		
09	Ống cống D1800	2000	1500	150		
10	Ống cống D2000	2000	1500	170		
11	Ống cống D2250	2000	1500	200		

3. Hố ga bê tông đúc sẵn

Sử dụng công nghệ rung, bê tông khô đảm bảo bê tông của sản phẩm đặc chắc, chất lượng đồng đều. Chúng tôi là một trong những đơn vị đi đầu trên thị trường cung cấp đầy đủ thiết kế của các chủng loại hố ga bê tông đúc sẵn: Hố ga thoát nước thải, hố ga thoát nước mưa, hố ga cống tròn, hố ga cống hộp, hố ga hào kỹ thuật ...

Công ty áp dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất các chủng loại hố ga, đảm bảo tiến độ nhanh chóng, giá bán cạnh tranh.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congtytaman.com



4. Bó vỉa và cọc bê tông

4.1. Bó vỉa bê tông đúc sẵn

Bó vỉa bê tông là phần cấu kiện bê tông đúc sẵn, được sử dụng để ngăn cách giữa lòng đường và vỉa hè nhằm phân rõ khu vực cho người đi bộ và đường giao thông.

Một số loại bó vỉa thông dụng

STT	Chủng loại sản phẩm	Mác bê tông
1	Bó vỉa 23x26x100 cm	200; 250 và 300
2	Bó vỉa 18x22x100 cm	200; 250 và 300
3	Bó vỉa 18x30x100 cm	200; 250 và 300
4	Bó vỉa 18x53x100 cm	200; 250 và 300

4.2. Cọc bê tông đúc sẵn

Cọc bê tông cốt thép đúc sẵn có hình mặt cắt vuông (gọi tắt là cọc vuông) hoặc mặt cắt tròn (gọi tắt là cọc tròn), công nghệ sản xuất cọc vuông và cọc tròn cũng khác nhau. Cọc bê tông là cấu kiện được sử dụng chủ yếu để đóng xuống nền đất yếu giúp cho các công trình nhà xưởng hoặc nhà ở được vững chắc hơn.

Một số chủng loại cọc bê tông thông dụng

STT	Chủng loại sản phẩm	Mác bê tông	Chiều dài
1	Cọc bê tông 200x200	200; 250 và 300	4m đến 8m
2	Cọc bê tông 250x250	250 và 300	5m đến 8m
3	Cọc bê tông 300x300	250 và 300	5m đến 10m

II. Tiêu chuẩn vật liệu:

- Xi măng PCB-40: được cung cấp bởi các nhà cung cấp uy tín, xi măng đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 6260 – 1997.
- Xi măng bèn Sunfat theo đơn hàng của khách hàng.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congtytaman.com



- Đá: cốt liệu thô dùng đổ bê tông cho ống cống là đá dăm cỡ hạt 5-15 mm và đá 10-20 mm được lấy từ các mỏ đá thiên nhiên thỏa mãn tiêu chuẩn TCVN7570 – 2006.
- Cát: cốt liệu nhỏ sử dụng cát vàng tự nhiên, cát nhân tạo, sạch, được kiểm tra chất lượng trước khi nhập đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006.
- Cốt thép cacbon kéo nguội: phù hợp với yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 6288:1997.
- Cốt thép cán nóng: theo tiêu chuẩn TCVN 1651 - 1:2008 và tiêu chuẩn TCVN 1651 - 2:2008.

III. Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn sau

- Tiêu chuẩn TCVN 9113 – 2012 : Ống cống BTCT thoát nước.
- Tiêu chuẩn TCVN 9116 – 2012 : Cống hộp BTCT thoát nước.
- Tiêu chuẩn TCVN 9115 – 2012 : Kết cấu bê tông và BTCT lắp ghép thi công và nghiệm thu.
- Tiêu chuẩn TCXDVN 372 – 2006.
- Tiêu chuẩn TCXDVN 392 – 2007.

IV. Chất lượng sản phẩm

- Kích thước hình học chính xác, đặc biệt là đầu nối thuận tiện cho việc lắp đặt ống cống do sử dụng bê tông khô, ít co ngót và có công đoạn định hình đầu cống.
- Đạt chất lượng đồng đều cao cả về kích thước do dây chuyền đồng bộ và tự động, đồng thời mỗi loại đường kính ống chỉ sử dụng một loại khuôn duy nhất.
- Không tạo ứng xoắn, vằn trong bê tông.
- Sử dụng mối nối thông thường hoặc có thể dùng joint cao su kín khít, không rò rỉ.
- Thời gian sử dụng lâu dài, bền với môi trường.
- Chịu mài mòn tốt.
- Thời gian sử dụng lâu dài.

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhất Việt Nam: Trạm trộn điều khiển tự động và hệ thống cân điện tử đảm bảo độ chính xác về cấp phối bê tông. Máy hàn lồng thép tự động đảm bảo cho sự đồng đều về kích thước hình học và sự liên kết giữa các



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congtytaman.com



mối hàn đạt chất lượng và độ chính xác cao. Máy đúc cống tròn công nghệ của hãng Fifer cộng hòa liên bang Đức hoàn toàn tự động cho chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Sản phẩm của chúng tôi đã được cục đo lường Việt Nam chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn TCXD VN9113:2012, ASTM C76M-05b, Tiêu chuẩn TCXD 9116:2012.

Tuy vậy, không bao giờ bằng lòng với những gì đã có “chúng tôi không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng”.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congytaman.com



PHẦN IV: MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

STT	Dự án	Địa điểm	Đơn vị thực hiện	Sản phẩm
1.	Hạ tầng giao thông Nhà máy Nokia	KCN Vsip, Bắc Ninh	Công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh	Cống tròn, cống hộp, hố ga, rãnh thoát nước
2.	Dự án mở rộng Nhà máy Samsung Bắc Ninh và Samsung Thái Nguyên	Khu CN Yên Phong, Bắc Ninh	Công ty CP Vimeco, Công ty XD Hi-end	Cống hộp, Hố ga, rãnh thoát nước
3.	Khu đô thị sinh thái Ecopark	Văn Giang, Hưng Yên	Công ty Phương Nam,	Cống hộp
4.	Cải tạo quốc lộ 6 – đoạn qua thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ	Chương Mỹ, Hà Nội	Công ty cổ phần xây dựng Bắc 9, Công ty Thủy Tiên.	Cống tròn, cống hộp, hào kỹ thuật
5.	Mở rộng và cải tạo quốc Lộ 1A	Thường Tín, Hà Nội	Công ty 68, Công ty Sông Hồng	Cống tròn, rãnh..
6.	Đường vành đai 3.5 địa phận Hoài Đức Hà Nội	Hoài Đức, Hà Nội	Công ty cổ phần giao thông 18	Cống hộp 3x3m
7.	Nhà máy ô tô Vinfast	Cát Hải, Hải Phòng	Tập đoàn Vingroup	Cầu kiện kè biển, cống hộp
8.	Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Minh Khai	KCN Minh Khai, Hưng Yên	Công ty TNHH xây dựng Phương Phan	Cống tròn, cống hộp, đế cống



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congyttaman.com



9.	Đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352	Thủy Nguyên, Hải Phòng	Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phong	Cống tròn
10.	Cải tạo quốc lộ 18 đoạn qua thành phố Hạ Long	Hạ Long, Quảng Ninh	Công ty cổ phần thương mại xây dựng Thành Nga	Cống hộp 2mx2m loại có vai và không vai
11.	Di chuyển hệ thống thoát nước toàn tuyến từ Depot ga Hà Nội thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội	Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Công ty CP xây lắp giao thông công chính	Cống hộp
12.	Đầu tư XD kinh doanh và kết cấu hạ tầng KCN số 3	Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên	Công ty CP tập đoàn GDC	Cống hộp, cống tròn, cống, cống
13.	Hạ tầng KCN số 5	Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên	Công ty CZ	Cống hộp, cống tròn, cống, cống
14.	Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước TP Bắc Giang	TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	Công ty cổ phần WESTERNTECH Việt Nam	Cống hộp đôi, cống tròn, cống
15.	ĐT.385 đoạn từ Km3+150-km7+750	Văn Lâm, Hưng Yên	Công ty TNHH Kim Hưng	Ga, cống hộp
16.	Dự án Vinhomes ocean park 1,2,3	Gia Lâm - Hà Nội, Văn Giang - Hưng Yên	Nhiều nhà thầu	Hố ga, cống tròn, cống hộp
17.	Dự án Vinhomes Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội	Đông Anh, Hà Nội	Công ty cổ phần phát triển và đầu tư xây dựng VINCON	Cống tròn, cống hộp



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congytaman.com



18.	Dự án Vinhomes Vũ Yên, Hải Phòng	TP Hải Phòng	Công ty cổ phần phát triển và đầu tư xây dựng VINCON	Cổng tròn, cổng hộp
19.	Dự án Vinhomes Dương Kinh, Hải Phòng	TP Hải Phòng	Công ty cổ phần phát triển và đầu tư xây dựng VINCON	Cổng tròn, cổng hộp
20.	Dự án Vinhomes Hạ Long Xanh	Hạ Long xanh, Quảng Ninh	Công ty cổ phần đầu tư và thi công hạ tầng V-Alpha	Cổng tròn, cổng hộp
21.	Dự án khu đô thị Hồng Hạc	Thuận Thành- Bắc Ninh	Công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh	Cổng tròn, cổng hộp, hồ ga, hào kỹ thuật
22.	Cải tạo nâng cấp đường 387, Hưng Yên	Hưng Yên	Công ty Đắc Đạo, An Phát...	Cổng tròn, cổng hộp, rãnh...
23.	Đường trục trung tâm Mỹ Hào	Hưng Yên	Công ty Việt Long	Cổng tròn, cổng hộp, ga....
24.	Tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội	Hưng Yên, Bắc Ninh	Công ty Lizen, công ty 68, Nga Hải, 568..	Cổng tròn, cổng hộp
25.	Vinhomes Đại An	Văn Giang – Hưng Yên	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng SGC	Cổng tròn
26.	Vinhomes Đan Phượng	Đan Phượng – Hà Nội	Công ty cổ phần phát triển và đầu tư xây dựng Vincons	Cổng tròn



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congtytaman.com



27.	Vinhomes Golden City	Dương Kinh – Hải Phòng	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng SGC	Cổng tròn
28.	Vinhomes Global Gate Hạ Long	Hạ Long – Quảng Ninh	Công ty cổ phần đầu tư và thi công hạ tầng Vinalpha	Cổng tròn, cổng hộp
29.	Khu đô thị ngành than - Hà Khánh – Quảng Ninh	Hà Khánh – Quảng Ninh	Công ty cổ phần Fecon	Cổng hộp
30.	Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu	Thôn Lôi Cầu, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên	Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Hưng Việt	Cổng tròn
31.	Dự án Vinhomes cầu Bắc Luân II	Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng 379	Cổng tròn, cổng hộp
32.	Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên	Thị xã Mỹ Hào, Văn Lâm, Hưng Yên	Công ty xây dựng Quang Minh (TNHH)	Cổng tròn, hồ ga cống, hồ ga nước thải
33.	Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.19 xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	Công ty TNHH xây dựng Minh Dũng HH	Cổng tròn, cổng hộp
34.	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường 12 tháng 11 và đường Bà Triệu, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	Đường Bà Triệu, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Công ty TNHH Hải Phong	Cổng hộp
35.	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường 12 tháng 11 và đường Bà Triệu,	Đường Bà Triệu, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Công ty CP đầu tư phát triển thương mại dịch vụ môi trường Đại An	Cổng hộp



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN HƯNG YÊN

Địa chỉ: xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
VPGD: số 38, ngõ 110 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.99994
Website: www.betongtam.com; congytam.com



	Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh			
36.	Cải tạo chỉnh trang hệ thống Hạ tầng kỹ thuật KĐT tại khu Tân Lập 3, Tân Lập 4, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	Công ty CP đầu tư phát triển thương mại dịch vụ môi trường Đại An	Cổng hợp, thân hào
37.	Dự án KĐT mới Bắc An Khánh	Hoài Đức, Hà Nội	Liên danh Công ty CP Vietcons và Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Trivico Hà Nội	Cổng tròn, cổng hợp
38.	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển (Km1+000 đến ngã ba Vạn Bún)	Đường Lý Thái Tổ, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng	Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68	Cổng tròn
39.	Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai	Chương Mỹ, Hà Nội	Công Ty TNHH Thủy Tiên	Cổng hợp, cổng tròn, hào kỹ thuật
40.	Xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô.	Thành Phố Hà Nội	Công Ty CP Thiết Kế Kiến Trúc Và Tư Vấn Xây Dựng Phát Triển Nhà Hà Nội	Cổng tròn, cổng hợp

Ngoài ra còn rất nhiều công trình khác không nêu hết ở đây, Công ty chúng tôi đã và đang cung cấp được khách hàng và chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng cũng như tiến độ hoàn thành.